Pièces de rechange HELIOS OKTOMAT®

Image	N° d'article	Version	Détails	Prix	Compatibilité
	111519 S38-E	Tête d'aspiration S-E: • vibrateur electrique	en acier inoxydable 1.4301, avec dispositif de vibration électrique intégré, Ø 295 mm et mélange d'air de transport réglable,	Ensemble complet : sur demande Partie supérieure : sur demande Partie inférieure : sur demande	ligne de matière DN38
	111521 S50-E				ligne de matière DN50
	107901 S38-P	Tête d'aspiration S-P: • vibrateur pneumatique	en acier inoxydable 1.4301 , avec dispositif de vibration pneumatique intégré Ø 295 mm. et mélange d'air de transport réglable,	Ensemble complet : sur demandeEnsemble complet : sur demande Partie inférieure : sur demande	ligne de matière DN38
	107899 S50-P				ligne de matière DN50
	111527	Tête d'aspiration XL-E • vibrateur electrique	en acier inoxydable 1.4301, avec 2 dispositifs de vibration électrique intégré Ø 495 mm et mélange d'air de transport réglable,	Ensemble complet : sur demande Partie supérieure : sur demande	Tubes de convoyage disponibles : DN38 / DN50 / DN60 / DN65 / DN80
	109968	Tête d'aspiration XL-P • vibrateur pneumatique	en acier inoxydable 1.4301, avec 2 dispositifs de vibration pneumatiqque intégré Ø 495 mm et mélange d'air de transport réglable,	Ensemble complet : sur demande Partie supérieure : sur demande	Tubes de convoyage disponibles : DN38 / DN50 / DN60 / DN65 / DN80
	111529	Tête d'aspiration XL-E • vibrateur electrique • fluidisation	en acier inoxydable 1.4301, avec 2 dispositifs de vibration électrique intégré Ø 495 mm et mélange d'air de transport réglable, fluidisation à 22 vannes	Ensemble complet : sur demande	Tubes de convoyage disponibles : DN38 / DN50 / DN60 / DN65 / DN80
	109970	Tête d'aspiration XL-P • vibrateur pneumatique • fluidisation	en acier inoxydable 1.4301, avec 2 dispositifs de vibration pneumatique intégré Ø 495 mm et mélange d'air de transport réglable, fluidisation à 22 vannes	Ensemble complet : sur demande Partie supérieure : sur demande	Tubes de convoyage disponibles : DN38 / DN50 / DN60 / DN65 / DN80
	110266	Tête d'aspiration SM 80 / SM-P • vibrateur pneumatique	An acier inoxydable 1.4301 , avec dispositif de vibration pneumatique intégré Ø 295 , mélange d'air de transport réglable,	Ensemble complet : sur demande Partie supérieure : sur demande	Tubes de convoyage disponibles : DN38 / DN50 / DN60 / DN65 / DN80
	35-100785	DN38	Tuyau de transport en PUR transparent, vendu par lot de 10 m	sur demande	Tuyau standard
	35-100786	DN50		sur demande	
	35-105120	DN38	Tuyau de transport en PUR transparent, avec spirale en acier cuivré, vendu par lot de 10 m	sur demande	Version renforcée à faible usure
	35-104091	DN50		sur demande	
	35-106241	DN60		sur demande	
	35-104100	DN65		sur demande	
	35-104101	DN80		sur demande	
	35-104818	DN38	Tuyau de transport en PUR, noir, étanche <10^3 Ohm, vendu par lot de 10 m	sur demande	version ATEX
	35-104819	DN50		sur demande	
	35-106514	DN60		sur demande	
	35-104820	DN65		sur demande	
	35-104821	DN80		sur demande	

Version 01.01.2025 | Les prix s'entendent départ usine, emballage compris. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Image	N° d'article	Version	Détails	Prix	Compatibilité
	35-101088	DN38	Tuyau de transport en PU, adapté au contact alimentaire, transparent, vendu par lot de 10 m	sur demande	Version adaptée au contact alimentaire
	35-101090	DN50		sur demande	
	35-108729	DN60		sur demande	
	35-101091	DN65		sur demande	
	35-101092	DN80		sur demande	
	35-108977	anneau en acier inoxydable pour tuyau -Ø 38 – 50 mm	Empêche l'inclinaison de la tête d'aspiration et réduit ainsi l'usure du tuyau de transport	sur demande	
	35-108978	anneau en acier inoxydable pour tuyau -Ø 60 – 65 mm			
	35-108979	anneau en acier inoxydable pour tuyau -Ø 80 mm			
	35-101696	DN38, acier inoxidable 1.4301	coude de tuyau avec raccord pour le vide	sur demande	
	35-101679	DN50, acier inoxidable 1.4301		sur demande	
	35-109555	DN38 très résistant à l'usure		sur demande	Trempé chimiquement
	35-109550	DN50 très résistant à l'usure		sur demande	
	35-106725	DN60 Acier inoxidable 1.4301	Raccord droit pour tuyau avec raccord pour le vide	sur demande	
	35-102953	DN65 Acier inoxidable 1.4301			
	35-102954	DN80 Acier inoxidable 1.4301			
	109512	Ø 260 mm	Tendeur pour film/BigBag, avec sangle de tension et 4 mousquetons	sur demande	
	109509	Ø 400 mm	Tendeur pour film/BigBag, avec sangle de tension et 4 mousquetons	sur demande	
	109123	Ø 600 mm	Tendeur pour film/BigBag, avec sangle de tension et 4 mousquetons	sur demande	
	35-104999	Ø 260 mm	Pièces de rechange : sangle de serrage à cliquet pour film / tendeur pour BigBag	sur demande	**ATTENTION :** La longueur de la boucle de la sangle de serrage est disponible en deux versions : • 250 mm • 550 mm
	35-101702	Ø 400 mm	Pièces de rechange : sangle de serrage à cliquet pour film / tendeur pour BigBag	sur demande	
	35-100331	Ø 600 mm	Pièces de rechange : sangle de serrage à cliquet pour film / tendeur pour BigBag	sur demande	
	35-100934	Ø 800 mm	Pièces de rechange : sangle de serrage à cliquet pour film / tendeur pour BigBag	sur demande	
	35-107027	94 × 54 mm à encliqueter	Mousqueton en aluminium anodisé permettant de fixer les sangles du BigBag à la bâche / au tendeur du BigBag	sur demande	
	35-102117	100 × 10 mm	Mousqueton en acier inoxydable permettant de fixer les sangles du BigBag au tendeur de film/BigBag	sur demande	Version alimentaire
	107537	Ø 600 mm	Tendeur pour film/BigBag en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), 6 pinces en segment circulaire avec un patin en caoutchouc à rainures fines	sur demande	Version standard, 4 mousquetons en acier inoxydable

Version 01.01.2025 | Les prix s'entendent départ usine, emballage compris. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Image	N° d'article	Version	Détails	Prix	Compatibilité
	110446	Ø 600 mm	Tendeur pour film/BigBag en acier inoxydable 1.4301(AISI 304), 6 pinces en segment circulaire avec un patin en caoutchouc conducteur et câble spiralé de mise à la terre	sur demande	Version ATEX, 4 mousquetons en acier inoxydable
	35-109614	Ø 1200 mm	Housse de protection transparente en PVC avec fermeture à glissière pour le tendeur de film / BigBag	sur demande	Non homologué ATEX
	35-106612	Ø 1600 mm		sur demande	
	35-102772		filtre à poussière avec tuyaux	sur demande	Préfiltre pour pressostat de vide
	35-101789		Spanier filtrant avec manchon en caoutchouc tête d'aspiration de type S38/S45/S50	sur demande	Alimentation en air extérieur
	35-104623	3600 mm [L]	Câble de raccordement entre la tête d'aspiration et le boîtier du pressostat, prise comprise	sur demande	Alimentation électrique du vibrateur
	35-107637	ECO Classic	Contrepoids pour tête d'aspiration S avec 6 poids	sur demande	
	35-104110	ECO	Contrepoids pour tête d'aspiration S avec 5 poids	sur demande	
	35-109320	ECO ECO Classic	Contrepoids pour tête d'aspiration XL avec 7 poids	sur demande	
			Mode d'emploi au format PDF		Par e-mail en indiquant le numéro de l'appareil

Vous trouverez d'autres pièces de rechange dans le mode d'emploi :

✉ info@helios-systems.de

Pour toute question technique ou conseil concernant les pièces de rechange, notre équipe de service après-vente se tient à votre disposition.

✆ **+49 (0)8031 / 354 18-40**

Version 01.01.2025 | Les prix s'entendent départ usine, emballage compris. Sous réserve d'erreurs et de modifications.